

仕様書

1. 名 称 スタッキングチェア

2. 数 量 3101 教室 73 脚
3102 教室 73 脚
3103 教室 108 脚
3104 教室 73 脚
3105 教室 54 脚
3201 教室 71 脚
3202 教室 71 脚
3203 教室 101 脚

全 8 教室 624 脚

3. 寸法・材質

- ・ 寸法 幅 460mm 奥行 500mm 高さ 780mm (座面高さ 450 mm)
- ・ 材質 背: 合成樹脂成型品 (ブラック)
座: 合成樹脂成型品
高耐久性立体メッシュまたは平織布地張り包み
脚部: スチール 合成樹脂焼付塗装 (ブラック)
- ・ 必要な機能
 - ① 背は全面樹脂製かつ通気性を確保する多数の開口で構成されており、上部に手掛け穴がついていること
 - ② 脚はループ形状で、スタッキング可能であること
 - ③ 座面はウレタンと張地でクッション性が確保されていること。張地は 10 色以上のバリエーションから選べること。
 - ④ 座裏はスタッキング時に張地を保護する樹脂カバーで覆われていること
 - ⑤ メンテナンスの観点から、背と座は別パーツで構成されており、部品ごとの供給が継続的に可能であること
 - ⑥ 既存固定机を利用することから、上記寸法の±10 mm以内を許容値とする

・ 例示品 コトブキシーティング株式会社 FC-873

- ・ その他

- ・納品までに既存固定椅子を撤去・処分するため、その費用を見込むこと
(別紙1 教室写真参照)
- ・撤去後は床にアンカーボルト等の突起物が残らないよう適切な処理を行うこと
(別紙2 アンカー処理参考写真参照)
- ・既存机の脚カバーの取り外し・保管・再取り付けの費用を見込むこと
(3105 教室、3203 教室のみ)
- ・搬入は複数回に分けて納品する場合があることを考慮すること

以上

令和 7 年 11 月 11 日

別紙

3101

教室全景




3101

椅子




3102

教室全景



3102

椅子



3103

教室全景




3103

椅子



3104

教室全景




3104

椅子




3105

教室全景



3105

椅子



3105

机




3105

机



3201

教室全景



3201

椅子



3202

教室全景




3202

椅子



3203

教室全景



3203

椅子



3203

机



3203

机



別紙2



アンカー処理 参考写真