

令和7年9月16日

<入札説明書、仕様書等に対する質問回答書>

件 名

事務用端末 一式

質問回答

件名：事務用端末 一式

No.	仕様書 ページ	仕様書 該当箇所	仕様書の記載内容	質問内容	回答
1	2	Ⅱ.1.3. Ⅱ.2.3.	機器等は国立キャンパスに一括納入することとし、納入スケジュールについては本学と協議の上、決定すること。なお、機器等の各部署への配付については、繁忙期を避けるために 2026 年 5 月以降を想定しているが、この配付作業については本調達に含まない。 本案件にかかる作業用資源（機器類等）、作業場所、その他必要となる環境や費用については、受注者の負担で用意すること	マスター作成の作業は大学内(会議室など)を借用して実施するのでしょうか。または、弊社の構築環境で実施することを想定されているのでしょうか。弊社環境で構築を実施する場合、OSやOfficeなどインストーラーのメディアを借用して学外に持ち出させて頂く必要がございます。（借用期間目安： 約4週間）	本学の環境で実施が必要となる作業については、本学側で作業場所をご用意いたします。OSやOfficeなどのインストールについてもこの作業に含まれることを想定しています。
2	6	Ⅲ.1.1.3	既設の事務用ネットワークプリンタへ印刷が行えること。	既設の事務用ネットワークプリンタへ印刷が行えることとありますが、既設の事務用端末のプリンタの詳細事項（機種、使用ドライバ、IPなど）をご提供頂ける認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおり、既設の事務用端末のプリンタの詳細事項（機種、使用ドライバ、IPなど）については本学から提供いたします。
3	8	Ⅲ.1.6.2. Ⅲ.1.6.5.	ネットワーク接続がない状態でもイメージの展開が実施できること。イメージの設定のためにネットワークに接続する事は許可する。 複数の端末で展開が可能であること。	ネットワーク接続がない場合のイメージ展開とは、USBメディアなどによるオフラインでのリストアを想定しているのでしょうか。 「複数の端末で展開が可能」という一文から複数台（10～50台）への同時イメージ展開を想定しているのですが、その場合は展開用のサーバーを構築してネットワークに接続する必要があります。実際の運用イメージについてご教示いただけないでしょうか。	ご認識のとおり、USBメディアや外付けHDD等の外部記憶装置によるオフラインでのリストアを想定しています。 ご提案のとおり展開用サーバーを利用していただいても構いませんが、上述の外部記憶装置を複数用意することで、複数の端末への同時展開が可能と認識しています。
4	2	Ⅱ.2.2	納入品の搬入及び設置に関しては、本学施設に損害を与えないように、また、本学業務の妨げにならないように配慮し計画的に行うこと。搬入の日程等については別途本学と協議しその指示に従うこと。	搬入の日程に関しまして、現段階で学校様の搬入が困難な日程・期間などございましたら、ご提示いただけますでしょうか。	搬入時は本学職員の立ち合いが必要ですので、原則として土日祝日は不可となります。このほか、令和8年1月～3月において、大学入試等のため搬入不可となる日程は現時点では以下のとおりです。 搬入不可日は今後、追加、変更する可能性があります。 ・令和8年1月1日～4日、7日～9日、13日～15日、17～19日 ・令和8年2月25日～26日 ・令和8年3月12日、18日
5	2	Ⅱ.2.3	本案件にかかる作業用資源（機器類等）、作業場所、その他必要となる環境や費用については、受注者の負担で用意すること。	作業場所(キittingスペース)や、必要となる環境(ドメイン参加のネットワーク等)は貴学にてご準備頂くことは可能でしょうか。	本学の環境でのみ実施する作業については、本学側で作業場所をご用意いたします。また、その際必要となる環境(ドメイン参加のネットワーク等)は用意する想定ですが、分岐用のスイッチングハブやLANケーブル等の必要資材については本調達に含まれます。
6	2	Ⅱ.2.9	本調達範囲の OS、ソフトウェアのインストール、設定及び調整はすべて受注者が責任をもって実施し、利用可能な形で提供すること。ライセンスやインストールメディア等、これらに要する物品及びその費用はすべて本調達に含まれる。ただし、本学が所有するマイクロソフト社の Microsoft 365 Education A3 プログラム（M365 A3 Unified Edu Sub Per User（型番：AAD-38391））に標準的に含まれるライセンスについては、受注者がこれを利用してシステム構築をしてもよいものとする。	Microsoft Office LTSC Professional Plus 2024、アンチウイルスソフトウェア（Cybereason Sensor）および SKYSEA Client Viewについては、1.5 機能・ソフトウェアの1.5.3の記載により、貴学で所有されているものを使用する認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおり、Microsoft Office LTSC Professional Plus 2024、アンチウイルスソフトウェア（Cybereason Sensor）および SKYSEA Client Viewについては、本学から提供する予定です。なお、Microsoft Office LTSC Professional Plus 2024については、別途本学が指定するMicrosoft Office製品を指定する場合もございます。
7	6	Ⅲ.1.1.3.	既設の事務用ネットワークプリンタへ印刷が行えること。	マスターイメージに導入するプリンタドライバの印刷確認を想定しておりますが、よろしいでしょうか。	各事務室に既設されている複合機等へネットワーク経由での印刷を想定しております。それぞれIPアドレスの設定情報が異なりますので、マスターイメージにプリンタドライバを組み込むことで問題なく運用できるのであれば、想定される方法でご対応いただいて構いません。 なお、プリンタの機種は各事務室毎に異なります。
8	6	Ⅲ.1.2.8.	ディスプレイは IPS パネル（非光沢）とし、サイズは 13.5 型以上、14.5 型以下で、1,920×1,080 以上の解像度を有すること。	「IPSパネル」はLGエレクトロニクス社の商標となりますので、同等性能である「IPS相当」のパネル アンチグレア（非光沢）のご提案でよろしいでしょうか。	同等性能である「IPS相当」のパネル アンチグレア（非光沢）をご提案いただいても問題ございません。